

DESPRE NOI

O societate private cu capital roman, infiintata in 2003, dar a inceput activitatea propriu-zisa la inceputul anului 2006, avand ca obiect de activitate **statie pilot procesare reziduri petroliere**.

Societatea detine un **Antrepozit Fiscal de Productie Uleiuri Minerale**, in localitatea Blejoi, Jud Prahova, cu numarul de autorizatie **RO 0065929PP01** din **2005**, emisa de Ministerul Finantelor Publice. Capacitatea de stocare a acestui antrepozit este de 1300 tone de produse petroliere.

Obiectul de activitate :

Firma detine instalatie, autorizata de Agentia Nationala de Mediu, de distilare uleiuri uzate, uleiuri arse.

Firma detine autorizatie de mediu nr. **PH-215** din **30.06.2010**, prin care este autorizata sa proceseze diferite produse petroliere, reziduri petroliere cat si deseuri rezultate din spalarea recipientilor, pe langa aceasta activitate de procesare firma mai poate desfasura si alte activitati cum ar fi:

- sa curete bazinele in care se afla produse petroliere;
- sa desfiinteze aceste bazine daca posesorul doreste;
- sa ecologizeze zona in care acestea s-au aflat sau se afla;
- sa transporte deseurile la batalul propriu;
- sa colecteze deseuri de produse petroliere ;

SC OILOPROD IMPEX SRL este certificata ISO 9001:2001, ISO14001 si ISO 18001 pentru activitatea desfasurata.

SERVICII – Productie combustibili lichizi

OILOPROD Impex SRL produce 2 tipuri de combustibil lichid:

- **Combustibil Lichid Usor Ecotermic Tip III**
- **Combustibil Lichid Greu Tip Ecotermic - Pacura.**

La furnizarea combustibilului produs de societatea noastra din antrepozitul fiscal, acesta se expediaza catre beneficiarii nostri pe baza de comanda sau contract, acesta fiind insotit de documente care atesta calitatea (declaratia de conformitate, fisa de siguranta a produsului), dovada platii accizei. Produsul este expedit sigilat, marcat si colorat conform OUG nr. 24/06.06.2012.

Combustibil Lichid Usor Ecotermic Tip III

Combustibil pentru centrale termice
FISA TEHNICA Conform STAS 54 / 80

Caracteristici	Conditii tehnice de calitate	Metode de analiza		
		STAS	ISO	ASTM
Densitate relativa la 20 oC, max.	0,935	35-81	3675	D1298/ 85
Vâscozitate la 20 oC cSt, max.	7,5	117-87	3104	D 445/ 96
Inflamabilitate M, oC, min.	55	5489-80	-	D 92/ 97
Punct de congelare, oC, max.	-8 iarna +5 vara	39-80	-	D 97/ 96
Aciditate minerala si alcalinitate	lipsa	22-64	-	D 664/ 95
Apa, % (metoda distilarii), max.	0,2	24/2-89	3733	D 95/ 83
Sediment, %, max.	0,8	116-71	3735	D 473
Cifra de cocs, %, max.	5	SR ISO 6615	6615	D189/ 97
Cenusa, %, max.	0,15	38-81	6245	D 482/ 95
Sulf, %, max.	1	SR ISO 8754	8754	D 4294/ 90
Distilare pana la 250 oC distil., % vol. min.	10	SR ISO 3405	3405	D 86/ 96
Putere calorifica inferioara Kj/kg, min. (Kcal/kg min.)	40350 (9650)	5269-77	-	-

Combustibil Lichid Greu Tip Ecotermic - Pacura

Combustibil pentru focare industriale, ecologic, cu putere calorifica mare
FISA TEHNICA Conform STAS 51-83, tip 40/45

Caracteristici	Conditii tehnice de calitate	Metode de analiza		
		STAS	ISO	ASTM
Densitate relativa la 15 oC, max.	0,99	35-81	3675	D1298/ 85
Vâscozitate la 20 oC oE, max. / cSt, max.	8 / 59	117-87	3104	D 445/ 96
Inflamabilitate M, oC, min.	90	5489-80	-	D 92/ 97
Punct de congelare, oC, max.	25	39-80	-	D 97/ 96
Aciditate minerala si alcalinitate	lipsa	22-64	-	D 664/ 95
Apa si impuritati, %, max.	0,2	24/2-89	3733	D 95/ 83
Cenusa, %, max.	0,15	38-81	6245	D 482/ 95
Sulf, %, max.	1	SRO ISO 8754	8754	D 4294/ 90
Putere calorifica inferioara Kj/kg, min. (Kcal/kg min.)	39800 (9500)	5269-77	-	D 4809

SERVICII – Prelucrare reziduuri petroliere

SC OILOPROD IMPEX SRL este implicat în activități de colectare/preluare, depozitare temporară, transport și valorificare a unei game ample de deșuri periculoase (diverse categorii de reziduuri petroliere), desfășoară aceste activități pe baza autorizațiilor de mediu emise de autoritățile competente și cu respectarea reglementărilor de protecția mediu și de transport al mărfurilor. Colaborarea cu clienții noștri se face numai pe bază de contract, cu întocmirea tuturor formalităților și obținerea tuturor avizelor cerute de legislația specifică. Toate aceste lucruri, la care se adaugă faptul că întreaga noastră flotă auto este menținută în stare de funcționare corespunzătoare, atrag după sine o protecție reală a mediului înconjurător și, implicit, un cadru natural "nepoluat" cu deșuri.

Capacitate de stocare

- **1300 tone** existent în locație Blejoi
- **Societatea mai deține un depozit de stocare produse petroliere de 5000 de tone, având în dotare infrastructura de cale ferată și ansambluri de vagoane și locomotive.**

Cantitatea de produse petroliere prelucrate în anul 2010 a depășit 6000 tone.

DOTARI TEHNOLOGICE

În prezent, în cadrul facilităților tehnice de prelucrare a produselor petroliere, societatea noastră deține un laborator pentru efectuarea analizelor de materii prime și produse finite.

Dotările tehnologice cuprind atât instalațiile și mijloace de transport speciale, cât și dispozitive necesare pentru diferitele activități cum ar fi:

- vidanaje de foraj pentru spălarea și golirea recipientilor;
- pompe pentru încărcarea mai rapidă în cisterne a produselor petroliere;
- dispozitive speciale necesare pentru curățarea și ecologizarea bazinelor;

Personalul calificat este cheia asigurării unei eficiențe maxime în productivitate, de aceea urmărim permanent instruirea și asigurarea securității on-site a echipei de lucru. Angajații societății au asigurate echipamente de Protecția Muncii în cadrul desfășurării activităților și sunt calificați îndeosebi pentru:

- reparatii de rezervoare, de conducte și de alte instalații anexe acestora;
- dezasamblarea diferitelor instalații;
- manipularea de produse petroliere și deseuri periculoase

Prezentarea instalației :

Pentru descărcarea produselor din cisterne se folosește o habă special creată, amplasată mai jos decât celelalte, la care este legată o pompă cu ajutorul căreia se tranzitează produsul petrolier descărcat către hăbele celelalte.

Pentru procesarea rezidurilor petroliere firma detine o intreaga instalatie formata din:

- instalatie de fabricatie americana pentru recuperarea uleiurilor uzate, realizeaza distilarea nefractionata a produselor colectate;
- cazan de abur necesar pentru fluidizarea produselor petroliere;
- cuve de retentie unde sunt amplasate habe pentru fluidizare dotate cu serpentine pentru incalzire si agitatoare;
- habe de uscare pentru trecerea reziduului dupa procesare;
- habe pentru depozitare a produsului finit;
- bazin betonat pentru depozitarea deseurilor rezultate in urma procesarii;
- filtre prin care se realizeaza eliminarea impuritatilor din produsul finit

Pentru incarcarea, respectiv vanzarea produsului finit se foloseste o pompa de mare putere care ajuta la o incarcare rapida si un sistem de contorizare a produsului incarcat, care poate afisa in orice moment: cantitatea incarcata, densitatea, temperatura, cat si debitul; acest contor este sigilat si in acelasi timp este fiscalizat, el avand si o parte automatizata adica furnizeaza date unui calculator cu privire la cantitatea incarcata, cat si ceilalti parametri prezentati mai sus, astfel la incheierea incarcarii calculatorul printeaza o “nota de cantar”, in care se prezinta un index initial si unul final cat si cantitatea incarcata in Kg.

Mijloace de transport :

Societatea are ca mijloace de transport autorizate ADR:

- 10 ansambluri cap tractor-autocisterna cu o capacitate de 30.000 l fiecare;
- 3 autospeciale tip vidanija cu o capacitate de 18.000 l si instalatie de spalare sub presiune
- 5 autofurgoane specializate pentru transportul de uleiuri uzate
- pompe de translazare lichide petroliere ANTI-X capacitate 5 m³/h – 150 m³/h

Toate autovehiculele sunt intr-o stare tehnica perfecta, firma detine licenta de transport iar autovehiculele sunt autorizate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Pentru orice alte necesitati firma are incheiat un contract de prestari servicii de transport cu o alta societate comerciala, care desfasoara activitati de transport produse petroliere, aceasta firma detinand de asemeni autorizatiile cat si toate licentele necesare.

CLIENTI

Avantajele clientilor :

In urma experientelor acumulate in relatia cu furnizorii, ne aprovizionam cu marfa numai de calitate superioara si cu proprietati chimice foarte bune, cum ar fi punct de congelare foarte scazut, apa in cantitati cat mai mici sau chiar deloc, densitate in limita incadrarii tarifare, putere calorifica cat mai buna si punct de inflamare normal pentru acest tip de combustibil.

Avem incheiate contracte, de furnizat materie prima, cu agenti economici importanti din Romania, care ne pot furniza o cantitate suficienta pentru onorarea comenzilor catre clientii nostri.

Pana in momentul acesta firma are incheiate o serie de contracte pentru aprovizionarea cu combustibil, a mai multor agenti economici, consilii locale, penitenciare sau spitale si sanatorii.

Societatea noastra colaboreaza cu succes cu peste 100 de societati comerciale, din cele mai diverse domenii de activitate. Printre aceste societati se numara companii cu capital strain si mixt cat si cu capital autohton. Dintre multitudinea de clienti pentru care am prestat servicii de ecologizare sau preluare deseuri periculoase (reziduuri petroliere) am ales aici doar cativa, cu care parteneriatul nostru este mai intens si mai vechi.

Pentru activitati de ecologizare si preluare produse si deseuri petroliere:

- SC MICHELIN ROMANIA SA ;
- SC ARCELORMITTAL ;
- SC LOTUS PETROL SRL;
- SC ECOMASTER SRL ;
- SC QUARTEK GRUP SRL ;
- SC ALRO SA ;
- CN « APM » SA CONSTANTA ;
- ROMPETROL SA-RAFINARIA VEGA ;
- PETROM SA-RAFINARIA PETROBRAZI ;
- CN TRANSELECTRICA SA ;
- SC CEZ DISTRIBUTIE SA ;
- SNGN ROMGAZ SA ;
- SC HIDROELECTRICA SA ;
- SC AMBRO SA ;
- SC INDECO GRUP SRL ;
- BECHTEL ROMANIA.

Produsele noastre finite au fost livrate catre clienti din diferite ramuri de activitate :

- Administratii locale si institutii subordonate acestora ;
- Institutii de invatamant ;
- Spitale ;
- Directia penitenciarelor ;
- TERMICA SA Targoviste
- CFR Marfa SA ;
- CFR Calatori SA ;
- CEN Craiova ;
- SC UNICOM Oil Terminal SA ;
- IMTECH BV OLANDA
- BECHTEL ROMANIA ;
- Societati comerciale private.

DATE CONTACT

SC OILOPROD Impex SRL
Sediul social: Campina, Str progresului, Nr 18, Prahova
Punctul de lucru: Blejoi, Str Inului, Nr 276, Prahova
CUI: RO 15896821
R.C.: J29/1818/2003

GHEORGHE NICOLAE
Director general
0722 872947

Carstea Damian
Director comercial
0766 908888

Iacob Alexandru
Director tehnic (responsabil cu mediu si parc auto)
0722 529286

Tel/fax : 0244 410768
E-mail: office@oiloprod.ro, oiloprod@yahoo.com
Website: www.oiloprod.ro